

MDB-SPY वेंडिंग मशीन MDB प्रोटोकॉल डेटा स्निफर

परिचय:



MDB-जासूस वेंडिंग उपकरण MDB प्रोटोकॉल और डेटा को विकसित करने या समझने के लिए वेंडिंग मशीन परियोजना इंजीनियरों के लिए एक सबसे उपयोगी उपकरण हैं.

MDB-जासूस केवल एक सीरियल की आवश्यकता है (RS232) पोर्ट और वेंडिंग मशीन MDB बस लाइन पर MDB कनेक्टर प्लग तो MDB बस पर सभी डेटा का पता लगाने जाएगा और एक ही समय में, प्राप्त डेटा जल्दी से RS232 उत्पादन करने के लिए भेजा जाता है.

पीसी की तरफ, हमें केवल डेटा प्राप्त करने के लिए उदाहरण के लिए "sscom" सॉफ्टवेयर के लिए एक सरल सीरियल पोर्ट टूल का उपयोग करने की आवश्यकता है। प्राप्त डेटा को प्रारूप के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा:

VMC Command SLAVE Device Reply VMC ack
VMC Command SLAVE ack

तब डेटा की पहचान और समझ आसान होगी।


MDB Adapters और इंटरफेस विवरण:

- (1) एमडीबी कनेक्टर (पुरुष या महिला कनेक्टर) वीएमसी एमडीबी बस से जुड़ा होना चाहिए
- (2) DB9 कॉम पोर्ट को पीसी या अन्य उपकरणों के RS232 पोर्ट से कनेक्ट करने की आवश्यकता है

परीक्षण सॉफ्टवेयर SSCOM डाउनलोड पता:

<http://www.waferstar.com/downloads/Quick Start of MDB SPY.pdf>

अब हम **MDB** एडाप्टर हमारे **VMC** सिम्युलेटर के साथ टेस्ट शुरू:



वेडिंग मशीन MDB प्रोटोकॉल डेटा एन्क्रिप्शन का उपयोग करना प्रारंभ करें

